


سیستم های کنترل پیامکی سری پرو

قیمت (هزار تومان)	عکس محصول	ابعاد (سانتی متر)	تعداد ورودی دیجیتال	تعداد خروجی رله	تعداد سنسور دما/رطوبت قابل اتصال	تایمر هفتگی	تایمر فلاشری (تکرار)	تایمر ثانیه	نمایشگر	ریموت	مدل	نام محصول	
5/200		24*17*6	16	16	4	✓	✓	✓	✓	✓	LGFF72L	پیامک/ریموتی 16 کانال پرو با نمایشگر	1
4/700		24*17*6	16	16	4	✓	✓	✓	✓	✗	LGFF12L	پیامکی 16 کانال پرو با نمایشگر	2
4/700		24*17*6	16	16	4	✓	✓	✓	✗	✓	LGFF72	پیامکی/ریموتی 16 کانال پرو	3
4/150		24*17*6	16	16	4	✓	✓	✓	✗	✗	LGFF12	پیامکی 16 کانال پرو	4
4/450		19*15*6	8	8	4	✓	✓	✓	✓	✓	LG8856L	پیامکی/ریموتی 8 کانال پرو با نمایشگر	5
3/970		19*15*6	8	8	4	✓	✓	✓	✓	✗	LG8816L	پیامکی 8 کانال پرو با نمایشگر	6
3/970		19*15*6	8	8	4	✓	✓	✓	✗	✓	LG8856	پیامکی/ریموتی 8 کانال پرو	7
3/490		19*15*6	8	8	4	✓	✓	✓	✗	✗	LG8816	پیامکی 8 کانال پرو	8
3/150		13*13*6	4	4	2	✓	✓	✓	✓	✓	LG4422ML	پیامکی/ریموتی 4 کانال پرو با نمایشگر	9
2/800		13*13*6	4	4	2	✓	✓	✓	✓	✗	LG4412ML	پیامکی 4 کانال پرو با نمایشگر	10
2/650		13*13*6	4	4	2	✓	✓	✓	✗	✓	LG4422M	پیامکی/ریموتی 4 کانال پرو	11
2/350		13*13*6	4	4	2	✓	✓	✓	✗	✗	LG4412M	پیامکی 4 کانال پرو	12

سیستم های کنترل پیامکی سری بیسیک

قیمت (هزار تومان)	عکس محصول	ابعاد (سانتی متر)	تعداد ورودی دیجیتال	تعداد خروجی رله	تعداد سنسور دما/رطوبت قابل اتصال	تایمر هفتگی	تایمر فلاشتری (تکرار)	تایمر ثانیه	نمایشگر	ریموت	مدل	نام محصول	
3/750		19*15*6	8	8	0	✗	✓	✓	✗	✓	LG8855M	پیامک/ریموتی 8 کانال بیسیک	13
3/200		19*15*6	8	8	0	✗	✓	✓	✗	✗	LG8815M	پیامکی 8 کانال بیسیک	14
2/350		10*9*6	4	4	0	✗	✓	✓	✗	✓	LG4425M	پیامک/ریموتی 4 کانال بیسیک	15
2/090		10*9*6	4	4	0	✗	✓	✓	✗	✗	LG4415M	پیامکی 4 کانال بیسیک	16
2/250		10*9*6	2	2	0	✗	✓	✓	✗	✓	LG2225M	پیامک/ریموتی 2 کانال بیسیک	17
1/990		10*9*6	2	2	0	✗	✓	✓	✗	✗	LG2215M	پیامکی 2 کانال بیسیک	18

قیمت (هزار تومان)	عکس محصول	ابعاد (سانتی متر)	تعداد ورودی دیجیتال	تعداد خروجی رله	تعداد سنسور دما/رطوبت قابل اتصال	تایمر هفتگی	تایمر فلاشری (تکرار)	تایمر ثانیه	نمایشگر	ریموت	مدل	نام محصول	
6/970		24*17*6	16	16	4	✓	✓	✓	✗	✓	LGFF72A	پیامکی/ریموتی 16 کانال پرو 16 آمپری	19
6/550		24*17*6	16	16	4	✓	✓	✓	✗	✗	LGFF12A	پیامکی 16 کانال پرو 16 آمپری	20
توقف تولید		24*17*6	8	8	4	✓	✓	✓	✓	✓	LG8858L	پیامکی/ریموتی 8 کانال پرو با نمایشگر / 30 آمپری	21
توقف تولید		24*17*6	8	8	4	✓	✓	✓	✓	✗	LG8818L	پیامکی 8 کانال پرو با نمایشگر / 30 آمپری	22
4/950		24*17*6	8	8	4	✓	✓	✓	✗	✓	LG8858	پیامکی/ریموتی 8 کانال پرو 30 آمپری	23
4/650		24*17*6	8	8	4	✓	✓	✓	✗	✗	LG8818	پیامکی 8 کانال پرو 30 آمپری	24
4/700		24*17*6	8	8	0	✗	✓	✓	✗	✓	LG8857M	پیامک/ریموتی 8 کانال بیسیک 30 آمپری	25
4/150		24*17*6	8	8	0	✗	✓	✓	✗	✗	LG8817M	پیامکی 8 کانال بیسیک 30 آمپری	26
3/500		10*9*6	4	4	0	✗	✓	✓	✗	✓	LG4496M	پیامک/ریموتی 4 کانال بیسیک برد 150 متر / 30 آمپری	27
2/900		10*9*6	4	4	0	✗	✓	✓	✗	✓	LG4426M	پیامک/ریموتی 4 کانال بیسیک برد 30 متر / 30 آمپری	28
2/550		10*9*6	4	4	0	✗	✓	✓	✗	✗	LG4416M	پیامکی 4 کانال بیسیک 30 آمپری	29
توقف تولید		10*9*6	2	2	0	✗	✓	✓	✗	✓	LG2226M	پیامک/ریموتی 2 کانال بیسیک 30 آمپری	30
توقف تولید		10*9*6	2	2	0	✗	✓	✓	✗	✗	LG2216M	پیامکی 2 کانال بیسیک 30 آمپری	31

سیستم های کنترل ریموتی با رله معمولی

قیمت (هزار تومان)	عکس محصول	ابعاد (سانتی متر)	تعداد خروجی رله	فرکانس MHZ	برد فضای باز	آنتن بیرونی	حالت فشاری (لحظه ای)	حالت دائم	ریموت	مدل	نام محصول	
2/650		19*15*6	16	315	80	✓	✓	✓	✓	LRF075EX	ریموتی 16 کانال با آنتن بیرونی	32
2/300		19*15*6	16	315	50	✗	✓	✓	✓	LRF075	ریموتی 16 کانال	33
2/200		19*15*6	12	315	80	✓	✓	✓	✓	LRC055EX	ریموتی 12 کانال با آنتن بیرونی	34
1/850		19*15*6	12	315	50	✗	✓	✓	✓	LRC055	ریموتی 12 کانال	35
1/850		10*9*6	4	315	300	✓	✓	✓	✓	LR4042	ریموتی 4 کانال برد بلند با آنتن بیرونی	36
1/550		10*9*6	4	433	150	✓	✓	✓	✓	LR4092	ریموتی 4 کانال برد متوسط با آنتن بیرونی	37
870		10*9*6	4	433	40	✗	✓	✓	✓	LR4022	ریموتی 4 کانال برد کوتاه	38

سیستم های کنترل ریموتی با رله 16 و 30 آمپری (مخصوص روشنایی)

قیمت (هزار تومان)	عکس محصول	ابعاد (سانتی متر)	تعداد خروجی رله	فرکانس MHZ	برد فضای باز	آنتن بیرونی	حالت فشاری (لحظه ای)	حالت دائم	ریموت	مدل	نام محصول	
5/100		19*15*6	16	135	80	✓	✓	✓	✓	LRF076EX	ریموتی 16 کانال با آنتن بیرونی / 16 آمپری	39
4/750		19*15*6	16	135	50	✗	✓	✓	✓	LRF076	ریموتی 16 کانال 16 آمپری	40
3/150		24*17*6	30	135	80	✓	✓	✓	✓	LRC056EX	ریموتی 12 کانال با آنتن بیرونی / 30 آمپری	41
2/790		24*17*6	30	135	50	✗	✓	✓	✓	LRC056	ریموتی 12 کانال 30 آمپری	42
2/940		19*15*6	8	135	80	✓	✓	✓	✓	LR8056EX	ریموتی 8 کانال با آنتن بیرونی / 30 آمپری	43
2/590		19*15*6	8	135	50	✗	✓	✓	✓	LR8056	ریموتی 8 کانال 30 آمپری	44
												45
2/650		10*9*6	4	315	300	✓	✓	✓	✓	LR4043	ریموتی 4 کانال برد بلند با آنتن بیرونی / 30 آمپری	46
1/950		10*9*6	4	433	150	✓	✓	✓	✓	LR4093	ریموتی 4 کانال برد متوسط با آنتن بیرونی / 30 آمپری	47
1/370		10*9*6	4	433	40	✗	✓	✓	✓	LR4023	ریموتی 4 کانال برد کوتاه 30 آمپری	48

قیمت (هزار تومان)	عکس محصول	ابعاد (سانتی متر)	تعداد ورودی دیجیتال	تعداد خروجی رله	برد فضای باز	آنتن هوایی	آنتن بیرونی	رله آژیر	قابلیت ارسال دو طرفه	پروتکل	مدل	نام محصول	
4/550		10*9*6	4	4	نامحدود	✗	✓	✗	✓	SMS	LT4415M	فلوتر پیامکی 4 کاناله (یک جفت)	49
14/900		13*13*6	4	4	8 کیلومتر	✓	✗	✓	✓	RF	LT5412RH	فلوتر رادیویی 4 کاناله با آنتن هوایی	50
11/800		13*13*6	4	4	1500 متر	✗	✓	✓	✓	RF	LT5412RL	فلوتر رادیویی 4 کاناله	51

قیمت (هزار تومان)	عکس محصول	ابعاد (سانتی متر)	توضیحات	مدل	نام محصول	
240			به همراه سوکت تبدیل	AD12V2A	آداپتور 12 ولت 2 آمپر کیفیت بالا	52
550			جهت سیستم های دارای سنسور مدباس و 0 سنسور	AD12V15A	آداپتور 12 ولت 10 آمپر کیفیت بالا	53
190			قابلیت افزایش طول کابل تا ۵۰ متر جنس کابل باید دو زوج تمام مس شیلدار باشد	DS18B20	سنسور دمای کابلی ضد آب اورجینال	54
385			قابلیت افزایش طول کابل تا 34 متر جنس کابل باید دو زوج تمام مس شیلدار باشد	AM2301	سنسور دما/رطوبت اورجینال	55
790			قابلیت افزایش طول کابل تا 4۵3 متر جنس کابل باید دو زوج تمام مس شیلدار باشد	LM2	سنسور دما رطوبت مدباس 485RS	56
690			جهت اعلام قطع برق سیستم های پیامکی سری پرو نیاز به آداپتور مجزا جهت اعلام قطع برق در سری پرو	BAT12V2A	باتری 12 ولت (سه سل) به همراه کیت قطع شارژ	57
370			جهت اعلام قطع برق سیستم های پیامکی سری بیسیک	BAT4V2A	باتری 4 ولت (تک سل) به همراه کیت قطع شارژ	58
95 به ازای هر متر			جهت افزایش طول کابل آنتن سیستم ها	CANT	کابل افزایش طول آنتن	59
550			قابلیت اضافه شدن به مدل های 16 کاناله پیامکی و ریموتی	RMT16	ریموت اضافه 16 کلید	60
350			قابلیت اضافه شدن به مدل های 8 و 12 کاناله پیامکی و ریموتی	RMT12	ریموت اضافه 12 کلید	61
550			قابلیت اضافه شدن به مدل LR4042 , LR4043 ریموتی برد بلند	RMT4H	ریموت اضافه 4 کلید برد بلند 4042	62
380			قابلیت اضافه شدن به مدل LR4092,LR4093 ریموتی برد متوسط	RMT4M	ریموت اضافه 4 کلید برد متوسط 4092	63
140			قابلیت اضافه شدن به مدل LR4022,LR4023 ریموتی برد معمولی	RMT4L	ریموت اضافه 4 کلید برد معمولی 4022 طرح بتا	64